



CASE
CONSTRUCTION

ŘADA D MINIRÝPADLA



CX12D | CX14D | CX15EV | CX17D | CX18D | CX19D | CX20D | CX22D | CX25D
CX28D | CX35D | CX42D | CX45D | CX50D | CX55D | CX58D | CX60D | CX65D



model	CX12D	CX14D	CX15EV	CX17D	CX18D	CX19D	CX20D	CX22D	CX25D
provozní hmotnost (kg) (rám/stříška-kabina)	1305-1330	1360-1385	1420	1690-1800	1830-1940	1880-1990	2010-2120	2220-2320	2580-2710
výrobce/výkon motoru (kw)	KUBOTA/8.8	KUBOTA/8.8	IPM/16	YANMAR/12	YANMAR/12	YANMAR/13.7	YANMAR/13.7	KUBOTA/15.4	YANMAR/13.7
pracovní hydraulika (l/min / bar)	26 / 165	28 / 200	28 / 200	16 + 16 + 13.1 / 220	16 + 16 + 13.1 / 220	16 + 16 + 13.1 / 240	16 + 16 + 13.1 / 240	52 + 10.3 / 240	2 x 28.5 + 18 / 230
přídavný okruh hydrauliky AUX1 (l/bar)	26 - 165	28 - 200	28 - 200	29.1 - 205	29.1 - 205	31.1 - 205	31.1 - 205	5 - 200	45 - 210
dělený výložník	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ANO	NE	NE
max. hloub. dosah S/L* násada (mm)	1860 / 1980	2045 / 2175	2045 / 2175	2020 / 2220	2280 / 2480	2280 / 2480	2380 / 2580	2560 / 2760	2700 / 2900
max. výklopná výška S/L* násada (mm)	2130 / 2215	2290 / 2380	2290 / 2380	2340 / 2460	2580 / 2700	2580 / 2700	3370 / 2220	2650 / 2760	3330 / 3460 stříška 3190 / 3310 kabina
šířka stroje - rozsah (mm)	790 - 1050	790 - 1050	790 - 1050	990 - 1250	990 - 1300	990 - 1300	990 - 1300	990 - 1300	1500
max. výška stroje (mm)	2300	2300	2300	2370	2370	2370	2370	2395	2527
šíře pásů (mm)	180	180	180	230	230	230	230	230	280

* standardní/dlouhá násada



model	CX28D	CX35D	CX42D	CX45D	CX50D	CX55D	CX58D	CX60D	CX65D
provozní hmotnost (kg) (rám/stříška-kabina)	3020 - 3150	3270 - 3400	4350	4750	4950	5400	5670	5970	6520
výrobce/výkon motoru (kw)	KUBOTA/18.2	KUBOTA/18.2	KUBOTA/32.3	KUBOTA/32.3	PERKINS/44	PERKINS/44	KUBOTA/44.3	KUBOTA/44.3	KUBOTA/44.3
pracovní hydraulika (l/min / bar)	105 + 10 / 250	105 + 10 / 250	107 + 22.3 / 280	107 + 22.3 / 280	129 + 28.8 / 280	129 + 28.8 / 280	129 + 28.8 / 280	141 + 27.8 / 280	141 + 27.8 / 280
přídavný okruh hydrauliky AUX1 (l/bar)	50 - 200	50 - 200	60 - 200	60 - 200	70 - 200	70 - 200	80 - 200	85 - 200	85 - 200
dělený výložník	NE	NE	NE	ANO	NE	ANO	NE	NE	ANO
max. hloub. dosah S/L* násada (mm)	2650 / 2850	2870 / 3070	3085 / 3335	3230 / 3480	3330 / 3580	3490 / 3740	3400 / 3570	3850 / 4100	3950 / 4200
max. výklopná výška S/L* násada (mm)	3100 / 3220	3110 / 3230	3660 / 3820	4620 / 4860	3920 / 4080	5030 / 5270	3950 / 4050	4090 / 4240	5280 / 5510
šířka stroje - rozsah (mm)	1550	1580	1750	1750	1900	1900	1980	1980	1980
max. výška stroje (mm)	2530	2530	2510	2510	2570	2570	2550	2550	2550
šíře pásů (mm)	280	300	350	350	400	400	400	400	400

* standardní/dlouhá násada

VOLITELNÁ VÝBAVA DLE TYPU STROJE:

- přídavný vývod hydrauliky AUX2/AUX3
- vývod na rychloupínač - jednocestný/dvoucestný
- high flow provedení
- zpětný odvod hyd. kapaliny do nádrže
- jeřábovací sada
- alarm pojezdu
- BIO olejové náplně
- zámky pístnic
- prodloužená násada
- plovoucí poloha dozeru
- jeřábovací sada
- šestistranně ovládaný dozer
- geogrip pásy
- centrální mazání
- volitelný systém ovládání ISO/SAE
- přídavné protizávaží
- ochranné prvky kabiny
- imobilizér
- přídavné osvětlení LED
- ocelové pásy
- gumové segmenty pásů
- CASE Sitewatch
- rádio DAB - BT, USB, SD, AUX
- klimatizace
- vyhřívaná sedačka
- kamery
- čerpadlo paliva
- Autoidle systém

NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- RYCHLOUPÍNAČE MECHANICKÉ / HYDRULICKÉ
- LŽÍCE DOKONČOVACÍ PEVNÉ / HYDRAULICKY NAKLÁPĚNÉ
- PODKOPOVÉ LŽÍCE
- HYDRAULICKÉ NAKLÁPĚCÍ A OTOČNÉ HLAVY
- SBÍJECÍ KLAĐIVA / DEMOLIČNÍ KLEŠTĚ
- DRAPÁKY
- PŮDNÍ VRTÁKY
- SEKAČKY A HARVESTOR HLAVY

KOMAC
Technology with Passion



EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 1842

AGROTEC servis s.r.o.
importér a autorizovaný servis pro
Českou a Slovenskou republiku
Václavská 125c, 625 00 Brno
www.casece.cz

Petr Strnad
obchodní zástupce pro Čechy
strnad@agrotecservis.cz
+420 601 329 365

Břetislav Popiolek
obchodní zástupce pro kraj
Moravskoslezský a Olomoucký
popiolek@agrotecservis.cz
+420 602 178 834

Peter Trajčík
obchodní zástupce pro Slovensko
peter.trajcik@agrics.sk
+421 910 691 042

Lenka Schnablová
obchodní zástupce pro kraj
Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a
kraj Vysočina
schnablova@agrotecservis.cz
+420 602 750 719

Ing. Mário Ďuriančík
obchodní zástupce pro Slovensko
duriancik@agrics.sk
+421 910 691 068

Poznámka: Standardní a volitelné doplňky se mohou lišit podle nároků a specifických regulací každého státu. Ilustrace mohou obsahovat spíše volitelné než standardní doplňky – obraťte se na svého prodejce. CNH Industrial si ponechává právo úpravy specifikace stroje bez jakýchkoli závazků souvisejících s těmito změnami.

AGROTEC
Group